



INHALT

Über uns	1
Aluport One	3
Aluport Flex	6
Aluport Max	9
Aluport Pro	12
Aluport Elite	15
Produktübersicht	18
Glasschiebetür	19
Screen	20
Aluminium-Lamellenpaneel	21

Über uns







Wir sind ein polnisches Unternehmen, das sich auf den Verkauf, die Montage und Demontage von Carports in ganz Deutschland spezialisiert.

Unsere Produkte sind moderne und langlebige Lösungen, die nicht nur Ihr Fahrzeug zuverlässig schützen, sondern auch die Ästhetik Ihres gesamten Grundstücks aufwerten.

Wir setzen auf Qualität, Funktionalität und ein klares, zeitgemäßes Design.

Jeder Auftrag wird mit voller Sorgfalt und Engagement umgesetzt – vom ersten Kontakt bis zur finalen Montage der Konstruktion.

PRODUKTEINFÜHRUNG



ALUPORT ONE



- Aluminiumkonstruktion mit langer Lebensdauer 🔽 Integrierte Dachrinne ✓ Aluminium-Lamellen

Manuell

- Maximale Belastung bis zu 30 kg/m²
- ☑ Einfache Montage dank beiliegender Anleitung
- Farbauswahl: Weiß oder Grau



Die Aluport One ist ein halbpermanenter Aluminium-Carport mit innovativen, einlagigen Lamellen, die Schatten für gängige Außenbereiche im Wohnbereich bieten. Dank des manuell bedienbaren Lamellensystems mit einem Öffnungswinkel von bis zu 90° lassen sich die Lamellen ganz einfach öffnen oder schließen.Sie ist zu 100 % wasserdicht und verfügt über ein integriertes Entwässerungssystem. Die Konstruktion hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 28 m/s (100 km/h) stand.

Wasserdichte Aluminium-Lamellen – stabiler und leistungsfähiger.



Pfosten Aluminum 100 x 100 x 1.4 mm	Lamelle Aluminum 131 x 32 x 1 mm
Hauptträger	Regenrinne
Aluminum 150 x 62 x 1.4 mm	Aluminum 58 x 56 x 1.5mm
Träger	Größe
Aluminum 150 x 40 x 1.4 mm	3X3 / 3X4 m

Manuelle Kurbelbedienung

Verwendung eines hochwertigen Getriebes mit 30.000 Betriebszyklen zur zuverlässigen Unterstützung. Einfache Bedienung per Handkurbel.




besonders langlebig.

Sonnenschutz · Wasserdicht · Belüftung

Eine neue Generation der Beschattungstechnologie kommt zum Einsatz und bietet hervorragenden Sonnen- und Regenschutz

Durch das flexible Verstellen der Lamellen können Licht- und Belüftungsverhältnisse individuell angepasst werden – für ein perfektes Outdoor-Erlebnis ganz nach Ihren Wünschen.

Die Konstruktion hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 28 m/s (100 km/h) stand.



 $Wasserdicht \cdot Schneesicher \cdot Windbeständig$



Geschlossen



Sonnenschutz · UV-beständig



Flexibles Verstellen des Öffnungs- und Schließwinkels



Belüftung



Offen

Entwässerungssystem

Verdecktes Entwässerungssystem – keine Angst vor starkem Regen.

Träger und Regenrinne sind nahtlos integriert, um eine optimale Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Das Regenwasser wird durch ein internes Rinnensystem geleitet und über die Pfosten abgeführt – eine praktische und durchdachte Lösung.




Verdecktes Entwässerungssystem



Wasserablauf durch den Pfosten




Wasserablauf zum unteren Ende des Pfostens



Rillen in den Lamellen erleichtern die Wasserableitung

ALUPORT FLEX



Die Aluport Flex ist ein halbpermanenter Premium-Carport aus Aluminium mit innovativen, verstellbaren Lamellen und Pfosten mit abgerundeten Kanten. Ein integriertes LED-Beleuchtungssystem sorgt für stimmungsvolle Beleuchtung und optimalen Schatten im Außenbereich. Die Konstruktion besteht aus hochwertigem Aluminium und garantiert Langlebigkeit sowie Stabilität. Die verstellbaren Dachlamellen ermöglichen eine flexible Regulierung von Sonnen- und Schatteneinfall. Mit 120-mm-Pfosten bietet das System eine stabile Struktur zu einem attraktiven Preis – inklusive effizientem Wasserablaufsystem.

Wasserdichte Aluminiumlamellen – stabiler und leistungsstärker.



Pfosten Aluminum 120 x 120 x 1.4 mm	Lamelle Aluminum131 x 32 x 1 mm
Hauptträger Aluminum 150 x 62 x 1.4 mm (Manuell) Aluminum 170 x 47 x 1.4 mm (Motorisiert)	Regenrinne Aluminum 58 x 56 x 1.5mm (Manuell) Aluminum 58 x 66 x 1.4mm (Motorisiert)
Träger Aluminum 150 x 40 x 1.4 mm (Manuell) Aluminum 170 x 25 x 1.4 mm (Motorisiert)	Größe 3X3/3X4 / 4X4 / 6X4 m

Beleuchtungssystem Spezielle wasserdichte LED-Beleuchtung mit 24 V Niederspannung – stabil und sicher im Betrieb. Dunkelgrau Weiß RAL9016 RAL7016 Professionelle Pulverbeschichtung für den Außenbereich – wasserdicht, staubdicht und besonders, dauerhaft.

Sonnenschutz · Wasserdicht · Belüftung

Eine neue Generation der Beschattungstechnologie kommt zum Einsatz und bietet hervorragenden Sonnen- und Regenschutz. Durch das flexible Verstellen der Lamellen lassen sich Lichtverhältnisse und Belüftung individuell anpassen – für ein perfektes Outdoor-Erlebnis ganz nach Ihren Wünschen. Die Konstruktion ist windbeständig bis zu 28 m/s (100 km/h).



Regendicht · Schneesicher · Windbeständig





Flexible Einstellung des Öffnungs- und Schließwinkels



Schließwinkels

Entwässerungssystem

Verdecktes Entwässerungssystem – keine Sorge bei starkem Regen.

Träger und Regenrinne sind nahtlos integriert, um eine optimale Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Das Regenwasser wird durch ein internes Rinnensystem geleitet und über die Pfosten abgeführt – eine

praktische und durchdachte Lösung.




Verdecktes Entwässerungssystem



Wasserablauf über die Pfosten



Wasserablauf bis zum unteren Ende des Pfostens



Rillen in den Lamellen erleichtern die Wasserableitung



ALUPORT MAX



Die Aluport Max ist ein halbpermanenter Premium-Carport aus Aluminium mit doppellagigen, innovativen Lamellen, Pfosten mit abgerundeten Kanten und integriertem LED-Beleuchtungssystem – für perfekten Schatten im Außenbereich Die Konstruktion besteht aus hochwertigem Aluminium und bietet dadurch maximale Stabilität und Langlebigkeit. Verstellbare obere Lamellen ermöglichen eine flexible Wahl zwischen Sonne und Schatten.

Das System ist windbeständig bis zu 35 m/s (120 km/h).

Doppellagige, wasserdichte Lamellen-stabiler und mit verbesserter Wärmedämmung.



Pfosten Aluminum 120 x 120 x 1.4 mm	Lamelle Aluminum 135 x 30 x 1.2 mm
Hauptträger	Regenrinne
Aluminum 150 x 62 x 1.4 mm (Manuell) Aluminum 170 x 47 x 1.2 mm (Motorisiert)	Aluminum 58 x 56 x 1.5mm (Manuell) Aluminum 58 x 66 x 1.4mm (Motorisiert)
Träger Aluminum 150 x 40 x 1.4 mm (Manuell) Aluminum 170 x 25 x 1.2 mm (Motorisiert)	Größe 3X3 / 3X4 / 4X4 / 6X4 m

Beleuchtungssystem Spezielle wasserdichte LED-Beleuchtung mit 24V Niederspannung – stabil und sicher im Betrieb. Dunkelgrau Weiß (RAL 7016) (RAL 9016) Professionelle Pulverbeschichtung für den Außenbereich – wasserdicht, staubdicht und besonders langlebig. 10

Sonnenschutz · Wasserdicht · Belüftung



Regendicht · Schneesicher · Windbeständig

beständig



Geschlossen

Flexible Einstellung des Öffnungs- und Schließwinkels

Entwässerungssystem

Verdeck tes Entwässerungssystem–kein Problem bei starkem Regen.




Verdecktes Entwässerungssystem



Ablauf bis zum unteren Ende des Pfostens



Wasser wird in den Pfosten geleitet



Lamellenrillen erleichtern die Wasserableitung

Fotos	Größe
	3X3
	3X4
	4X4
	6X4

ALUPORT PRO



Die Aluport Pro verfügt über 150 mm starke Vierkantpfosten und breite, doppellagige Lamellen, die extremen Wetterbedingungen wie starkem Schneefall und Wind standhalten. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium, bietet sie dimmbare RGB-LED-Beleuchtung, umlaufende Ambientebeleuchtung und vollständige Wasserdichtigkeit – mit einem getrennten Wasser- und Stromführungssystem im Pfosten für zusätzliche Sicherheit. Die verstellbaren Lamellen sorgen für flexiblen Sonnenschutz und ermöglichen sowohl freistehende als auch wandmontierte Installationen. Die Konstruktion ist windbeständig bis zu 35 m/s (120 km/h).

Doppellagige, wasserdichte Lamellen – robuster und mit verbesserter Wärmedämmung.




Pfosten	Lamelle
150x150x2.0mm	159.9X38X1.3mm (Doppellagig)
Bedienung	Träger mit integrierter Dachrinne (motorisiert)
Motorisiert	190X124.28X2.5mm

Beleuchtungssystem

Spezielle wasserdichte LED-Beleuchtung mit 24 V Niederspannung – stabil und sicher im Betrieb.








RAL7016

Weiß RAL9016

Professionelle Pulverbeschichtung für den Außenbereich – wasserdicht, staubdicht und besonders langlebig.

Sonnenschutz · Wasserdicht · Belüftung



Regendicht · Schneefest · Windbeständig



ionnenschutz · UVbeständig



beständig



Flexible Einstellung des Öffnungs- und Schließwinkels




Offen

Entwässerungssystem

Verdecktes Entwässerungssystem – keine Sorge bei starkem Regen




Verdecktes Entwässerungssystem



Wasser wird in den Pfosten geleitet




Ablauf zum unteren Ende des Pfostens



amellenrillen erleichtern die Wasserableitung

Fotos	Größe
	3X3
	3X4
	4X4
	4X6
	4X8

ALUPORT ELITE



Die Aluport Elite ist eine weiterentwickelte Version mit doppellagigen Lamellen, integrierten LED-Lichtstreifen und zusätzlichen Gummidichtungen für verbesserten Wasserschutz. Dank der robusten Aluminiumkonstruktion ist sie für anspruchsvolle Witterungsbedingungen konzipiert und widersteht starkem Wind sowie Schneelasten. Die Carport eignet sich sowohl für freistehende als auch wandmontierte Installationen und verfügt über 150 mm starke Vierkantpfosten mit getrennter Wasser- und Stromführung. Verstellbare Lamellen ermöglichen eine flexible Regulierung zwischen Sonne und Schatten – windstabil bis zu 35 m/s (120 km/h).

Doppellagige, wasserdichte Lamellen – robuster und mit verbesserter Wärmedämmung.



Pfosten	Lamelle
150x150x2.0mm	159.9X38X1.3mm (Doppellagig)
Bedienung Motorisiert	Träger mit integrierter Dachrinne (motorisiert) 190X124.28X2.5mm

Beleuchtungssystem Spezielle wasserdichte LED-Beleuchtung mit 24 V Niederspannung – stabil und sicher im Betrieb.




Weiß
RAL9016

Professionelle Pulverbeschichtung für den

Außenbereich – wasserdicht, staubdicht und besonders langlebig.


Sonnenschutz · Wasserdicht · Belüftung



Regendicht · Schneefest · Windbeständig



Sonnenschutz · UVbeständig



Belüftung



Geschlossen



Flexible Einstellung des Öffnungs- und Schließwinkels



Entwässerungssystem

Verdecktes Entwässerungssystem – keine Sorge bei starkem Regen




Verdecktes Entwässerungssystem



Wasser wird in den Pfosten geleitet



Ablauf zum unteren Ende des Pfostens




Lamellenrillen erleichtern die Wasserableitung



Fotos Größe 3X3 3X4 4X4 4X6

Produktübersicht


	Aluport One	Aluport Flex	Aluport Max	Aluport Pro	Aluport Elite
Vergleich					
Lamelle	Einlagig	Einlagig	Doppellagig	Doppellagig	Doppellagig
Pfosten	100x100mm	120x120mm	120x120mm	150x150mm	150x150mm
Windbeständigkeit	✓	✓	~	✓	✓
Wasserdicht	✓	✓	~	✓	~
Sonnenschutz	✓	✓	~	✓	✓
Motorisiert	×	✓	~	✓	✓
Manuell	✓	✓	~	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen
LED- Beleuchtung	×	✓	✓	✓	✓
Montagemethode	Freistehend	Freistehend & Wandmontage	Freistehend & Wandmontage	Freistehend & Wandmontage	Freistehend & Wandmontage



Glasschiebetür

Die Glasschiebetür aus 8 mm starkem, gehärtetem Glas mit seitlichem Aluminiumprofil ist die perfekte Ergänzung für Ihren Carport und sorgt für eine ästhetische Optik sowie zusätzlichen Schutz.

Sie schafft einen geschützten Raum, der vor Wind, Staub und Niederschlägen bewahrt und gleichzeitig Transparenz und modernes Design erhält. So genießen Sie Ihren Carport das ganze Jahr über – im Sommer wie im Winter – mit mehr Komfort und Qualität.





	Glass Einscheibensicherheitsglas 8 mm
Seitenrand	Seitenleitplanke
35x18.7x2.0mm	88x30x1.4mm
Mittlere Grenze	Aufwärtsbahn
44x35x2.0mm	83x60x1.4mm
Obere/Untere Grenze	Unterer
35x32.7x2.0mm	Schienenstrang 88x8.2x1.2mm

Manueller Screen / Manueller ZIP-Screen / Motorisierter ZIP-Screen

Manueller Screen, manueller ZIP-Screen und motorisierter ZIP-Screen sind moderne Beschattungssysteme, die elegantes Design mit hoher Funktionalität verbinden.

Die pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion ist langlebig und witterungsbeständig. Dank verschiedener Bedienoptionen – manuell, manuell mit ZIP-System für perfekte Materialspannung oder motorisiert mit Taster – eignen sich ZIP-Screens für vielfältige Anwendungen und bieten ganzjährigen Komfort sowie maximale Flexibilität.



Manueller Screen

Kassettenschiene	100 x 100 x 2,0 mm
Untere Leiste	50 x 50 x 1,0 mm
Wickelwelle	32 x 60 x 1,0 mm
Bedienung	Durchmesser 70 mm
	manuell

Manueller ZIP-Screen

Kassettenschiene	100 x 100 x 2,0 mm
Untere Leiste	49 x 39 x 1,2 mm
Wickelwelle	45 x 25,4 x 1,5 mm
Bedienung	Durchmesser 70 mm
	manuell

Motorisierter ZIP-Screen

Kassettenschiene	120 x 120 x 2,0 mm
Untere Leiste	60 x 39 x 1,5 mm
Wickelwelle	56 x 25,4 x 2 mm
Bedienung	Durchmesser 78 mm
	motorisiert

Aluminium-Lamellenpaneel

Aluminium-Lamellenpaneel ist eine elegante und praktische Lösung, die die Funktionalität und Optik des Carports verbessert.

Erhältlich in fester, verschiebbarer oder faltbarer Ausführung, lässt es sich individuell an die jeweiligen Anforderungen anpassen.

Gefertigt aus pulverbeschichtetem Aluminium, ist es korrosions- und witterungsbeständig.

Eine ideale Möglichkeit, Schutz vor Wind und übermäßiger Sonneneinstrahlung zu bieten und gleichzeitig

Leichtigkeit sowie modernes Design der Fläche zu bewahren.



Faltbares Aluminium-Lamellenpaneel (mm)

Min. Breite:	500	Max Breite:	800
Min. Höhe:	1000	Max Höhe:	2300

Lamellen: Aluminium 89,2 x 12,2 x 1,3

Aluminium-Lamellenpaneel mit festen Paneelen (mm)

Min. Breite:	500	Maximale Breite: 900
Min. Höhe:	600	Maximale Höhe: 2800

Lamellen: Aluminium 89,2 x 12,2 x 1,3

Aluminium-Lamellenverkleidung (mm)

Min. Breite:	600	Maximale Breite: 800
Min. Höhe:	600	Maximale Höhe: 2300

Lamellen: Aluminium 89,2 x 12,2 x 1,3